# infralogic

# Qualität - Infrarot - Ökologie



Energiesparende

## **Infrarotstrahler**

mit der aktuellen HeLen Goldröhren Technik

für

Terrasse
Gastronomie
Wintergarten
Hobbyraum
Wellnessbereich
Bad
Werkstatt
Lagerhalle
Garage
Carport
Marktstand
Kirche
Sportstätte
Golfplatz
Gartenpool






Katalog 2019

## Die "HeizMeister" Infrarotstrahler

vereint den neuesten Stand der Infrarottechnik mit erstklassiger Verarbeitung und exklusivem Design, ausgestattet mit effektiven HeLen Goldröhren (7.000 Std.) und moderner Kurzwellentechnik (IR-A). Die zur Zeit modernsten Infrarot Heizstrahler auf dem europäischen Markt. Hier bleiben keine Wünsche unerfüllt:

## **HeizMeister Heat, Feat & Beat**



der romantische Hochleistungs Infrarotstrahler mit dem besonderen Klang

Amber Light Technik

- Steuerung durch kostenlose
   App für iPhone+Android
  - Bluetooth Lautsprecher
  - LED-Atmosphäre Licht
- Wärme ist in 6 Stufen regelbar
  - mit Fernbedienung
  - Strahlwasser und Regendicht IP65, Outdoor geeignet

Erwärmungsfläche bis zu 16 m² Leistungsaufnahme 2000 Watt Maße: 74,5 x 13 x 11 cm Artikelnr.: 3311, Silbergrau

## HeizMeister LuXus - Professionell

Leistungsstarke 2000 Watt

IP 65 (Strahlwasser geschützt)

Wärmeregulierung per Smartphone

LED-Anzeige der Wärmestufen

mit Fernbedienung

der leistungsstarke Infrarotheizstrahler der Luxus Klasse

- Amberlight
- Steuerung durch kostenlose App für iPhone+Android
- Wärme ist in 6 Stufen regelbar
  - -LED Display (Anzeige der Wärmestufen)
    - mit Fernbedienung
  - Strahlwasser und Regendicht IP65, Outddor geeignet

Erwärmungsfläche bis zu 16m² Leistungsaufnahme 2000 Watt Maße: 55,8 x 13,5 x 11 cm Artikelnr.: 3301, Schwarz Artikelnr.: 3302, Silbergrau

### Die "HeizMeister" Infrarotstrahler

# HeizMeister 2000 RC mit Fernbedienung

Alu oder Schwarz



Der HeizMeister 2000 RC (IP65) kann mit der mitgelieferten Fernbedienung in drei Wärmestufen geregelt werden. Low (ca. 50%), Med (ca. 75%) und High (100%).

Alu poliert, Artikelnr.: 3016 Schwarz, Artikelnr.: 3018

# HeizMeister 2000 und 1500 "Professionell"



HeizMeister 1000 "Professionell"





	Leistung	Maße Erwärmungsfläche Artikelnumme			
HeizMeister 2000 Professionell	2000 Watt	67x10x7,7cm	ca. 14 m²	3007	
HeizMeister 1500 Professionell	1500 Watt	67x10x7,7cm	ca. 10 m²	3008	
HeizMeister 1000 Professionell	1000 Watt	46x10x7,7cm	ca. 7 m²	3003	
HeizMeister 500 Professionell	500 Watt	31x10x7,7cm	ca. 4 m <sup>2</sup>	3004	

Material: poliertes Aluminium, Schutzart IP 65 Alle HeizMeister Modelle sind Strahlwasser geschützt und für den Außeneinsatz optimal geeignet.





Dunkelstrahler eignen sich für windgeschützte Terrassen, Wintergärten und Werkstätten.

Die Luft wird anteilig miterwärmt, der Hauptanteil der
Wärme zu den Personen
gerichtet. Am Besten mit dem
alten Kachelofen oder auch mit
einem Kamin vergleichbar.
Die Aufheizzeit beträgt etwa
10 Minuten. Einfache
Installation, mit zwei
Befestigungswinkeln schnell an
der Wand oder Decke
angebracht (Abstrahlwinkel
einstellbar).

Die Modelle mit Fernbedienung können in vier Wärmestufen eingestellt werden und verfügen zusätzlich über eine Abschaltautomatik.

Farbe: schwarz / Alu eloxiert

Dunkelstrahler 1000 Watt ohne Fernbedienung 67 x 21,5 x 7 cm Bestellnr.: 3400 mit Fernbedienung 69,5 x 21,5 x 7 cm Bestellnr.: 3405

Dunkelstrahler 1800 Watt ohne Fernbedienung 100 x 21,5 x 7 cm Bestellnr.: 3401 mit Fernbedienung 109,5 x 21,5 x 7 cm Bestellnr.: 3406

Dunkelstrahler 2400 Watt ohne Fernbedienung 150 x 21,5 x 7 Bestellnr.: 3402 mit Fernbedienung 160 x 21,5 x 7 cm Bestellnr.: 3407

# Infrarotstrahler von "Star Progetti"

Die Synthese von hochwertigem Design, energiesparender Technik und effektiver Wärme. Star Progetti, international marktführender Hersteller von Infrarot Heizstrahlern seit 1993 hat mit der neuen "Helios HiDesign" Serie die neuesten Forschungsergebnisse des Unternehmens in Bezug auf Gehäuse und exklusiv patentierten Parabolreflektoren verwirklicht. Diese Geräte garantieren trotz geringem Energiebedarf eine sehr leistungsfähige, homogene und ausrichtbare Wärme.

**NEU - AMBER LIGHT** - Dem Einen gefällt das Rotlicht der Infrarotheiztrahler, dem Anderen nicht. Die neuen Amber Light Modelle strahlen ein warmes bernsteinfarbenes Licht aus. Wahlweise für die Modelle Heliosa 11, 44 und 66 erhältlich.

#### Heliosa HiDesign 11

IPX5 (wasserdicht). Klemmhalterung bis 40 mm für Sonnenschirme inklusive. IP 20, inkl. Wand-/Stativ-Befestigung. Maße: 45,5 x 13 x 9 cm Erwärmungsfläche ca. 12 m² (1500 W) bzw. 18 m² (2000 W)

Heliosa11, weiß 9016,1500W (3105) Heliosa11, anthrazit, 1500W (3106) Heliosa11, weiß 9016,2000W,(3107) Heliosa11, anthrazit, 2000W (3108)

Auch mit **AMBER LIGHT** erhältlich in 1500 Watt, Heliosa 11, Weiß (RAL 9016) Artikelnr.: 3160

#### Heliosa HiDesign 44

Für den Außenbereich geeignet (IPX5).

Maße: 45,5 x 14 x 15,7 cm Erwärmungsfläche ca. 15 m<sup>2</sup> (1500 W) bzw. 20 m<sup>2</sup> (2000 W)

Heliosa44, weiß 9016, 1500W (3110) Heliosa44, weiß 9016, 2000W (3113) Heliosa44, anthrazit, 2000W (3114)

Auch mit **AMBER LIGHT** erhältlich in 2000 Watt, Weiß (RAL 9016) Artikelnr.: 3164

#### Heliosa HiDesign 55

Für den Außenbereich geeignet (IPX5).

Maße: 46,5 x 14 x 22 cm Erwärmungsfläche ca. 15 m<sup>2</sup> (1500 W) bzw. 20 m<sup>2</sup> (2000 W)

Heliosa55, weiß 9016,1500W (3101) Heliosa55, anthrazit,1500W (3102) Heliosa55, weiß 9016,2000W (3103) Heliosa55, anthrazit,2000W (3104)



## Infrarotstrahler von "Star Progetti"




Erwärmungsfläche: 20 m²

Heliosa 88, weiß, 2x1500 W (3112)

# Infrarotstrahler von "Star Progetti"

Die "flexibelsten" IR Strahler der Welt, mit Chrom-Flex-Armen und modernster Technik.





## Die "Königspalme"

Die Königspalme ist ein außergewöhnliches Designobjekt für Innen und Außen. Gefertigt in deutscher Wertarbeit aus den edelsten Materialien (u.a. Edelstahl V2A).

Die Königspalme bekommen Sie in vielen verschiedenen Ausführungen, mit 1 bis 4 Wärmestrahlern oder auch mit Sprühnebelanlage für ein ganzjährig ideales Klima.















#### Die "Basic" Infrarotstrahler






Die Basic Serie ist die "Budget" Klasse von Infralogic. Etwas einfacher in der Fertigung, Haltbarkeit der HeLen Goldröhre etwa 3.000 Stunden (Ersatz im Zubehör erhältlich).

	Leistung	Маве	Erwärmungsfläche	Artikelnr.:
Basic 1200 IP 24 mit Glasscheibe Weiß, Spritzwasser geschützt Antik Silber, Spritzwasser geschützt	1200 Watt	40x19x21 c	cm ca. 9 m²	3012 3014
Basic 2000 IP 20 mit Schutzgitter Farbe: Weiß	2000 Watt	48x20x19	cm ca. 16 m²	3011

## Die Technik

Infrarotstrahler von Infralogic bieten den neuesten Stand der Technik. Mit den neu entwickelten kurzwellige Infrarot-A Helen Goldröhren unserer Wärmestrahler stellt die Technik unserer Produkte die zur Zeit effektivste und energiesparendste Art in Außenbereichen oder schlecht isolierten Räumen zu heizen dar (50% günstiger im Energieverbrauch als Gasstrahler/ ARD Ratgeber Technik). Keine Aufheizzeit und keine Wärmeverluste sind die besonderen Eigenschaften der Infralogic Infrarotstrahler.



#### Anwendungsbereiche:

Gastronomie, Terrasse, Garten, Badezimmer, Wintergarten, Wellnessbereich, Werkstatt, Garage, Halle, Lager, Industrie, Lacktrocknung, Sportstätte, Kirche und Tierhaltung.

#### Prüfungen:

Neben den erforderlichen CE Prüfungen haben die HeizMeister Infrarotstrahler auch die GS Prüfungen mit den höchsten deutschen Sicherheitsanforderungen bestanden und außerdem den EU konformen "Safty Proof Test" sowie den hohen Anforderungen der Prüfung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC Testreport).

#### Auszeichnungen:

Auszeichnung vom Bundesumwelt Dienstleister für besonders umweltschonende Produkte. TEST Magazin (Ausgabe 04/ 08 + 03/ 10) Alle Infralogic Produkte erhielten die Note "sehr gut" oder "gut"



UltraViolett 240-380 nm InfraRot "A" 750-1400 nm infralogic Infrarotstrahler

IR "B" 1400-3000 nm IR "C" 3000-15000 nm

## **HeizMeister Quadrus**

der optimale Deckenheizstrahler mit Fernbedienung

Leistungsstarke 2000 Watt mit Fernbedienung und in 6 Stufen Regelbar Schutzart IP 65 45 x 45 x 15 cm

Artikelnr.: 3321, schwarz

## Industriestrahler Die Titan SP-Serie

Die Helios SP Infrarotstrahler wurden speziell als Hallenheizung für die Industrie entwickelt Sie verfügen über ein Strahlwasser geschütztes Gehäuse, können waagerecht an die Wand oder Decke montiert werden und sind mit Befestigungspunkten zur Deckenabhängung ausgestattet.

- Zwangsentlüftung der Wärme durch Gehäusekonstruktion (Gehäuse bleibt im Betrieb relativ Kalt)
- Für den Dauereinsatz im Gewerbe und in der Industrie gebaut, als Werkstatt- und Hallenheizung
- Titan beschichteter Reflektor für die optimale Wärmeabgabe, patentierte Technologie
- Schutzart IP 25
- Heizmittel Haltbarkeit ca. 6.000 St.d



#### Infrarotstrahler für die Werkstatt + Gastronomie

#### **Helios Robot Teleskope**

Der Robot Teleskope ist ein universal einsetzbarer Wärmespender wo immer Sie Wärme benötigen. 2 x 1500 Watt einzeln schaltbar. Höhe von 1,3 bis 1,8 Meter verstellbar. Als Werkstatthelfer sehr beliebt.

#### **Helios Fire**

Transportabler IR Strahler mit 1500 W und IP X5, für Innen und Außen Einsätze geeignet. Ideal bei Autoreparaturen oder Trocknungsprozesse beim renovieren etc.

#### **Helios Wärmeinsel**

Die Wärmeinsel mit 2 x 1000 Watt IR Strahler, Tisch, Dach und autom. Ein- + Ausschalten durch Bewegungssensor. Perfekt als: Rauchertreff, Gastro-Außenbereich, Märkte etc.



Artikelnr.: 3131



Artikelnr.: 3132 (1x1500 Watt) Artikelnr.: 3152 (2x1500 Watt)



Artikelnr.: 3133



#### Ihr infralogic Fachhändler:

Infrarotheizung
erhältlich ob in weiß
Classic, Bildheizung,
Glasbildheizung oder
Tafelheizung. Informieren
Sie sich einfach bei uns.

